

PHÁ VỠ MỌI GIỚI HẠN

KALEA X50



HỆ THANG SÀN NÂNG



KALEA
LIFTS

THANG MÁY GIA ĐÌNH KALEA NÂNG TẦM PHONG CÁCH SỐNG

THƯƠNG HIỆU KALEA

GIỚI THIỆU

Thương hiệu Kalea đã có gần 130 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp thang máy với tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ châu Âu.

Thế mạnh và phương châm của chúng tôi là luôn mong muốn cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn bằng việc cung cấp các giải pháp thang máy chất lượng cao. Đặc tính nổi bật của thang máy Kalea - điều giúp chúng tôi khác biệt so với các đơn vị khác - là sản phẩm không yêu cầu phòng máy, hố pít hoặc máy kéo, giúp cho chiếc thang phù hợp với cả không gian gia đình và văn phòng, tối giản việc cải tạo công trình.

Hiện nay, chúng tôi là công ty dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp thang máy với trụ sở tại Gävle, Thụy Điển và các chi nhánh ở nhiều thành phố tại Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông & Châu Á.

KALEA CHÂU Á & VIỆT NAM

Vào năm 2018, với sự phát triển mạnh mẽ tại Châu Á, Cibes Lift Group – Tập đoàn chủ quản của thương hiệu Kalea đã quyết định mở trụ sở mới cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặt tại khu phát triển công nghệ cao Gia Hưng, Trung Quốc. Cùng năm đó, Kalea cũng chính thức tham gia vào thị trường thang máy gia đình Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, khác với các đơn vị cung cấp thang máy đang hoạt động thông qua đại lý và các nhà phân phối, Kalea lựa chọn thành lập văn phòng chính hãng nhằm hỗ trợ khách hàng địa phương một cách chất lượng và hiệu quả nhất. Hiện tại, quý khách hàng có thể trải nghiệm thực tế thang máy tại các showroom của Kalea được đặt tại thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, và TP. Cần Thơ

THIẾT KẾ ĐỘT PHÁ

PHONG CÁCH SCANDINAVIA

THIẾT KẾ CỦA KALEA

Thiết kế Kalea X50 là sự kế thừa từ tinh hoa Thụy Điển, kết hợp với các giải pháp thiết kế toàn cầu có được nhờ dấu ấn hoạt động trên thị trường quốc tế của chúng tôi.

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ SẢN PHẨM

“Chiếc thang máy này được thiết kế cho những khách hàng có gu thẩm mỹ tinh tế nhất. Thật vậy, sản phẩm của KALEA X-SERIES được sử dụng loại da cao cấp có xuất xứ từ Italia hoặc tấm phủ vinyl cao cấp họa tiết vân đá tuyệt đẹp cùng tiêu chuẩn hàng đầu. Với sàn gỗ, chúng tôi đã lựa chọn những mẫu mã có họa tiết phong phú nhất nhưng vẫn giữ được khả năng chống thấm nước cao để đảm bảo chất lượng và độ bền. Bạn có thể thấy chất lượng vượt bậc ở mọi khía cạnh từ hệ thang mới của KALEA X-SERIES” - theo ông Samson Popowitz, giám đốc thiết kế sản phẩm cho hệ thang máy mới.



NÂNG CẤP

TÍNH NĂNG AN TOÀN



THANH VIÊN SÁNG AN TOÀN

Viên sáng an toàn được thiết kế để tránh bị kẹt đồ vật, ngón tay hoặc quần áo giữa sàn thang máy và các vách thang. Khi ấn vào thanh viên này, vì lý do an toàn, thang sẽ dừng lại ngay.



HỆ THỐNG CỨU HỘ KHẨN CẤP

Tất cả các thang máy Kalea X50 đều được trang bị ắc quy dự phòng giúp thang tự động đưa về tầng gần nhất khi mất điện. Đồng thời, màn hình hiển thị dung lượng ắc quy giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý.



HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN LỖI

Với kết nối wifi/4G, thang máy Kalea X50 có thể cập nhật các chẩn đoán lỗi tới trung tâm hỗ trợ của chúng tôi 24/7.



CHỨNG CHỈ ISO VỀ SẢN XUẤT

Chúng nhận ISO về sản xuất Nhà máy của chúng tôi đã vượt qua cuộc đánh giá nghiêm ngặt của TÜV và đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.



CHỨNG NHẬN AN TOÀN

Các dòng thang máy Kalea đạt chứng nhận EC, tuân thủ chỉ thị Machinery Directive 2006/42/EC, theo tiêu chuẩn EN 81-41:2010 của liên minh Châu Âu, tương đương TCVN 6396-41:2018 theo tiêu chuẩn Việt Nam.



HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

Chức năng gọi điện đặc biệt của chúng tôi giúp lưu sẵn số điện thoại hotline kỹ thuật hoặc thành viên gia đình, đảm bảo kết nối liên lạc luôn sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp cần sử dụng.

HOÀN CHỈNH VÀ TIN CẬY

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

BẢO HÀNH

- ✓ Bảo hành 05 năm cho toàn bộ thiết bị với cấu hình thang lắp đặt trong nhà, cho gia đình sử dụng
- ✓ Bảo hành miễn phí 02 năm với cấu hình thang lắp ngoài trời, cho gia đình sử dụng
- ✓ Bảo hành trục vít và bánh vít 15 năm (liên hệ chuyên viên bán hàng để được tư vấn)

BẢO TRÌ & BẢO DƯỠNG

- ✓ Bảo trì miễn phí 03 năm với cấu hình thang lắp đặt trong nhà, cho gia đình sử dụng
- ✓ Bảo trì miễn phí 02 năm với cấu hình thang lắp ngoài trời, cho gia đình sử dụng

CHÍNH SÁCH HẬU MÃI TOÀN CẦU

- ✓ Thang máy gia đình Kalea cam kết cung cấp đầy đủ quyền lợi và chất lượng dịch vụ hậu mãi tốt nhất theo chính sách chính hãng áp dụng toàn cầu.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ 24/7 TRÊN TOÀN QUỐC

- ✓ Đường dây nóng hoạt động 24/7, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ sau bán hàng bất cứ lúc nào.


THANG MÁY TÍCH HỢP GIẾNG THANG

KALEA X50

Kalea X50 là chiếc thang máy sàn nâng tích hợp giếng thang của Kalea. Chiếc thang này được nâng cấp với thiết kế mô-đun tiên tiến cùng giếng thang 4 mặt kính vô cùng thẩm mỹ. Sử dụng công nghệ trực vít, Kalea X50 là sản phẩm lý tưởng cho gia đình khi có thể vận hành an toàn, trơn tru dù không yêu cầu hố pít và phòng máy. Hệ thống đèn mới và bảng điều khiển thông minh cảm ứng sẽ đem tới trải nghiệm di chuyển chưa từng có cho bạn.

Với 41 kích thước, hệ thang Kalea X50 có thể phù hợp với cả không gian hẹp nhất trong nhà bạn.

- Độ sâu hố pít chỉ 0 - 70mm
- Không phòng máy và chiều cao đỉnh giếng thấp
- Siêu tiết kiệm diện tích, nhỏ nhất chỉ cần 0.96m²
- Có thể lựa chọn điện 1 pha hoặc 3 pha
- Mức tiêu thụ năng lượng xếp hạng A
- Bảo trì dễ dàng với chi phí thấp
- Khả năng tùy chỉnh cao



KALEA X50

3 DÒNG THANG MÁY TÙY CHỈNH



X50 LIMITED



X50 PREMIUM



X50 STANDARD

ĐỈNH CAO TOÀN MỸ

X50 LIMITED


11 MÀU THANG
CAO CẤP

- CỬA SALOON 2 CÁNH TỰ ĐỘNG
- NÚT GỌI THANG CẢM ỨNG LOP PLUS
- TRẦN THANG CHUYỂN MÀU CÙNG ĐÈN LED HẮT SÁNG XUNG QUANH BẢNG ĐIỀU KHIỂN
- VIỀN AN TOÀN QUANH SÀN VỚI HỆ THỐNG ÁNH SÁNG CHUYỂN MÀU
- THANH AN TOÀN BỌC DA VỚI HỆ THỐNG ÁNH SÁNG CHUYỂN MÀU
- DẢI ĐÈN LED CHẠY DỌC GIẾNG THANG
- VÁCH BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC BỌC DA CHÍNH HÃNG TỬ ITALIA
- BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG COP PLUS TÍCH HỢP ÂM NHẠC & QUẠT GIÓ
- SÀN GỖ CORK CHÍNH HÃNG
- MÀU THANG CAO CẤP


NÚT GỌI THANG
CẢM ỨNG LOP PLUS

CỬA SALOON 2 CÁNH TỰ ĐỘNG

GIẾNG THANG 4 MẶT KÍNH




BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG




VÁCH BẢNG ĐIỀU KHIỂN BỌC DA




THANG AN TOÀN BỌC DA



3 TÙY CHỌN SÀN GỖ CORK



HỆ THỐNG ĐÈN CHUYỂN MÀU LIT 2.0





NÂNG TẦM DI CHUYỂN

X50 PREMIUM

- CỬA KÍNH 1 CÁNH
- NÚT GỌI THANG CẢM ỨNG LOP
- TAY NẮM CỬA BỌC DA
- ĐÈN ÂM TRẦN
- VIÊN AN TOÀN QUANH SÀN VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
- THANH AN TOÀN VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG
- HỌA TIẾT VÁCH BẰNG ĐIỀU KHIỂN CAO CẤP (VỚI CÁC MẪU TÙY CHỌN)
- BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG COP
- KẾT CẤU BỀ MẶT SÀN THANH LỊCH
- MÀU THANG CAO CẤP

MÀU THANG CAO CẤP

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
CẢM ỨNG COP

NÚT GỌI THANG
CẢM ỨNG LOP


TAY NẮM CỬA BỘC DA



HỌA TIẾT VÁCH BẢNG ĐIỀU KHIỂN




CỬA KÍNH 1 CÁCH




ĐÈN ÂM TRẦN
(Ánh sáng trắng)

4 TÙY CHỌN SÀN THANG



HOẠ TIẾT VÁCH BẢNG ĐIỀU KHIỂN BẢN ĐẶC BIỆT



HOẠ TIẾT VÁCH BẢNG ĐIỀU KHIỂN BẢN TIÊU CHUẨN







KALEA

X50 STANDARD

- CỬA KÍNH 1 CÁNH
- SÀN THANG TIÊU CHUẨN
- NÚT GỌI TẦNG CẢM ỨNG
- BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
- TRẦN THANG INOX GƯƠNG
- MÀU THANG CAO CẤP



THIẾT KẾ VÁCH BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIÊU CHUẨN



TRẦN THANG GƯƠNG



BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG



CỬA KÍNH 1 CÁNH



KALEA X50

SO SÁNH 3 DÒNG THANG

Dòng thang	X50 Standard	X50 Premium	X50 Limited
Bảng điều khiển (COP)	COP tiêu chuẩn	COP tiêu chuẩn	COP Plus (điều chỉnh âm nhạc, ánh sáng)
Nút gọi thang (LOP)	LOP tiêu chuẩn	LOP tiêu chuẩn	LOP Plus (hiển thị chỉ tầng)
Vách bảng điều khiển	Vách ốp sợi vải tiêu chuẩn	2 dòng họa tiết chất liệu vinyl	Bọc da Italia
Viền an toàn quanh sàn	Viền an toàn với ánh sáng trắng	Viền an toàn với ánh sáng trắng	Viền an toàn với ánh sáng chuyển màu
Quạt gió	Tùy chọn	Tùy chọn	Tích hợp sẵn
Trần thang	Trần thang inox gương	Đèn âm trần, ánh sáng trắng	Đèn âm trần, ánh sáng chuyển màu
Sàn thang	Thảm sàn thang tiêu chuẩn	4 tùy chọn thảm sàn	3 tùy chọn sàn gỗ Cork
Tính năng của bảng điều khiển			
Âm nhạc & quạt gió	Tùy chọn	Tùy chọn	Tích hợp sẵn
Tùy chỉnh ánh sáng	Tăng/giảm độ sáng	Tăng/giảm độ sáng	Tăng/giảm độ sáng và màu sắc
Khóa an toàn	Tích hợp sẵn	Tích hợp sẵn	Tích hợp sẵn
Một số tính năng khác			
Màu thang cao cấp	11 tùy chọn màu thang cao cấp	11 tùy chọn màu thang cao cấp	11 tùy chọn màu thang cao cấp
Loại cửa	Cửa kính 1 cánh	Cửa kính 1 cánh (tay nắm cửa bọc da)	Cửa SALOON 2 cánh tự động

KALEA X50

SO SÁNH COP/LOP

COP PLUS & LOP PLUS

(áp dụng cho dòng thang X50 LIMITED)

- ✓ Số tầng chuyển động
- ✓ Điều khiển đèn
- ✓ Lựa chọn âm nhạc
- ✓ Điều khiển quạt gió
- ✓ Khóa an toàn
- ✓ Thông tin thang máy
- ✓ Thông tin cảnh báo
- ✓ LOP Plus hiển thị chỉ tầng



COP & LOP

(áp dụng cho dòng thang X50 STANDARD, PREMIUM)



- ✓ Số tầng chuyển động
- ✓ Điều khiển đèn
- ✓ Khóa an toàn
- ✓ Thông tin thang máy
- ✓ Thông tin cảnh báo
- ✓ Điều khiển quạt gió (Tùy chọn)
- ✓ Lựa chọn âm nhạc (Tùy chọn)
- ✓ LOP tiêu chuẩn



CÔNG TRÌNH THỰC TẾ



Lắp đặt tại khu đô thị Vinhomes Green Bay, Hà Nội



Lắp đặt tại quận Tân Bình, TP.HCM



Lắp đặt tại Tôn Đức Thắng, Hà Nội



Lắp đặt tại Tôn Đức Thắng, Hà Nội



Lắp đặt tại Verosa Park, TP. HCM



Lắp đặt tại quận 3, TP.HCM



Lắp đặt tại quận Tân Bình, TP.HCM



Lắp đặt tại quận Tân Bình, TP.HCM

HỆ TRUYỀN ĐỘNG ECOSILENT 2.0

Hệ truyền động Ecosilent 2.0 là một phát minh mang tính đột phá, góp phần nâng cao tính năng an toàn và giảm thiểu tiếng ồn nhờ vào ứng dụng động cơ nam châm vĩnh cửu (PMSM) mang lại trải nghiệm vận hành êm ái, ổn định và bền bỉ.

Chúng tôi đã cải thiện kích thước con lăn và gia cố các ray dẫn hướng, giúp giảm ma sát và tiếng ồn. Cảm biến quá tải nhạy hơn đảm bảo hành trình thang máy an toàn hơn.

Công nghệ trực vít

Thang máy trực vít hoạt động nhờ chuyển động quay của đai ốc trên trục vít. Nhờ vào thiết kế cùng nguyên lý chuyển động độc đáo, thang máy trực vít là sản phẩm lý tưởng cho gia đình khi không yêu cầu hố pít, phòng máy hoặc giếng thang.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát triển bền vững là mối quan tâm của toàn cầu. Phát triển xanh và kiên định đi theo con đường hạn chế hóa chất gốc Carbon là một trong những tôn chỉ hoạt động của Kalea



Tiết kiệm điện năng tiêu thụ



Hạn chế hóa chất gốc Carbon và Phthalate



Giảm thiểu các hoạt động bảo trì



Sản phẩm được thiết kế
với khả năng tái chế dễ dàng



Sản phẩm có khả năng nâng cấp
để tiếp tục sử dụng



Giảm thiểu tiêu thụ chất bôi trơn và dầu





THÔNG TIN CHUNG

THÔNG SỐ

- **Thương hiệu:** Kalea
- **Tên sản phẩm:** Kalea X50
- **Dòng sản phẩm:** Limited, Premium, và Standard
- **Vị trí lắp đặt:** Trong nhà/Ngoài trời
- **Tải trọng:** 400kg
- **Nguồn điện:** 220V hoặc 380V (tùy thuộc vào chiều cao hành trình)
- **Chiều cao tối thiểu tầng trên cùng:** 2150 - 2450mm (tùy theo từng phiên bản)
- **Độ sâu hố pit:** 0-70mm
- **Tiêu chuẩn sản phẩm:** Các dòng thang máy Kalea đạt chứng nhận EC, tuân thủ chỉ thị Machinery Directive 2006/42/EC, theo tiêu chuẩn EN 81-41:2010 của liên minh Châu Âu, tương đương TCVN 6396-41:2018 theo tiêu chuẩn Việt Nam
- **Công nghệ truyền động:** Trục vít
- **Công suất định mức:** 2,9 kW
- **Động cơ:** Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM)
- **Yêu cầu phòng máy:** Phòng máy đã được tích hợp
- **Số điểm dừng tối đa:** 08 điểm dừng
- **Hướng mở cửa:** Linh hoạt với 03 hướng mở cửa
- **Hệ thống cứu hộ khẩn cấp:**Ắc quy dự phòng
- **Bảo hành:** Bảo hành lên đến 05 năm

KÍCH THƯỚC


	KÍCH THƯỚC					
	KÍCH THƯỚC SÀN THANG (mm)		KÍCH THƯỚC HOÀN THIỆN (mm)		KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY (mm) (giữa thang bộ)	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cạnh A/C	Cạnh B/D
1	635	850	1000	900	1060	960
2	735	850	1100	900	1160	960
3	835	850	1200	900	1260	960
4	935	850	1300	900	1360	960
5	1035	850	1400	900	1460	960
6	1135	850	1500	900	1560	960
7	635	950	1000	1000	1060	1060
8	735	950	1100	1000	1160	1060
9	835	950	1200	1000	1260	1060
10	935	950	1300	1000	1360	1060
11	1035	950	1400	1000	1460	1060
12	1135	950	1500	1000	1560	1060
13	635	1050	1000	1100	1060	1160
14	735	1050	1100	1100	1160	1160
15	835	1050	1200	1100	1260	1160
16	935	1050	1300	1100	1360	1160
17	1035	1050	1400	1100	1460	1160
18	1135	1050	1500	1100	1560	1160
19	635	1150	1000	1200	1060	1260
20	735	1150	1100	1200	1160	1260
21	835	1150	1200	1200	1260	1260

	KÍCH THƯỚC					
	KÍCH THƯỚC SÀN THANG (mm)		KÍCH THƯỚC HOÀN THIỆN (mm)		KÍCH THƯỚC THÔNG THỦY (mm) (giữa thang bộ)	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cạnh A/C	Cạnh B/D
22	935	1150	1300	1200	1360	1260
23	1035	1150	1400	1200	1460	1260
24	1135	1150	1500	1200	1560	1260
25	635	1250	1000	1300	1060	1360
26	735	1250	1100	1300	1160	1360
27	835	1250	1200	1300	1260	1360
28	935	1250	1300	1300	1360	1360
29	1035	1250	1400	1300	1460	1360
30	1135	1250	1500	1300	1560	1360
31	635	1350	1000	1400	1060	1460
32	735	1350	1100	1400	1160	1460
33	835	1350	1200	1400	1260	1460
34	935	1350	1300	1400	1360	1460
35	1035	1350	1400	1400	1460	1460
36	1135	1350	1500	1400	1560	1460
37	635	1450	1000	1500	1060	1560
38	735	1450	1100	1500	1160	1560
39	835	1450	1200	1500	1260	1560
40	935	1450	1300	1500	1360	1560
41	1035	1450	1400	1500	1460	1560

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(*) Ghi chú:

Cộng thêm 20mm mỗi chiều cho thang lắp ở vị trí ngoài thang bộ





Phương án 01 (mm)	
Sàn thang	635 x 850
Hoàn thiện	1000 x 900

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	960	654	616
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A


Phương án 02 (mm)	
Sàn thang	735 x 850
Hoàn thiện	1100 x 900

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	960	654	616
Cạnh A/C	1160	960	604	566



Phương án 03 (mm)	
Sàn thang	835 x 850
Hoàn thiện	1200 x 900

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	960	654	616
Cạnh A/C	1260	960	654	616





Phương án 04 (mm)	
Sàn thang	935 x 850
Hoàn thiện	1300 x 900

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	960	654	616
Cạnh A/C	1360	960	754	716

Phương án 05 (mm)	
Sàn thang	1035 x 850
Hoàn thiện	1400 x 900


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	960	654	616
Cạnh A/C	1460	960	854	816






Phương án 06 (mm)	
Sàn thang	1135 x 850
Hoàn thiện	1500 x 900

Phương án 07 (mm)	
Sàn thang	635 x 950
Hoàn thiện	1000 x 1000




Phương án 08 (mm)	
Sàn thang	735 x 950
Hoàn thiện	1100 x 1000



Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1560	960	654	616
Cạnh A/C	1560	960	954	916


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	1060	754	716
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	1060	754	716
Cạnh A/C	1160	1060	604	566




Phương án 09 (mm)	
Sàn thang	835 x 950
Hoàn thiện	1200 x 1000

Phương án 10 (mm)	
Sàn thang	935 x 950
Hoàn thiện	1300 x 1000




Phương án 11 (mm)	
Sàn thang	1035 x 950
Hoàn thiện	1400 x 1000



Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	1060	754	716
Cạnh A/C	1260	1060	654	616


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	1060	754	716
Cạnh A/C	1360	1060	754	716

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	1060	754	716
Cạnh A/C	1460	1060	854	816



Phương án 12 (mm)	
Sàn thang	1135 x 950
Hoàn thiện	1500 x 1000


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1560	1060	754	716
Cạnh A/C	1560	1060	954	916




Phương án 13 (mm)	
Sàn thang	635 x 1050
Hoàn thiện	1000 x 1100

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	1160	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A

Phương án 14 (mm)	
Sàn thang	735 x 1050
Hoàn thiện	1100 x 1100




Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	1160	854	816
Cạnh A/C	1160	1160	604	566



Phương án 15 (mm)	
Sàn thang	835 x 1050
Hoàn thiện	1200 x 1100


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	1160	854	816
Cạnh A/C	1260	1160	654	616




Phương án 16 (mm)	
Sàn thang	935 x 1050
Hoàn thiện	1300 x 1100

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	1160	854	816
Cạnh A/C	1360	1160	754	716

Phương án 17 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1050
Hoàn thiện	1400 x 1100




Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	1160	854	816
Cạnh A/C	1460	1160	854	816




Phương án 18 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1050
Hoàn thiện	1500 x 1100

Phương án 19 (mm)	
Sàn thang	635 x 1150
Hoàn thiện	1000 x 1200




Phương án 20 (mm)	
Sàn thang	735 x 1150
Hoàn thiện	1100 x 1200



Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1560	1160	854	816
Cạnh A/C	1560	1160	954	916


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	1260	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	1260	854	816
Cạnh A/C	1160	1260	604	566




Phương án 21 (mm)	
Sàn thang	835 x 1150
Hoàn thiện	1200 x 1200

Phương án 22 (mm)	
Sàn thang	935 x 1150
Hoàn thiện	1300 x 1200



Phương án 23 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1150
Hoàn thiện	1400 x 1200




Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	1260	854	816
Cạnh A/C	1260	1260	654	616


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	1260	854	816
Cạnh A/C	1360	1260	754	716

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	1260	854	816
Cạnh A/C	1460	1260	854	816


Phương án 24 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1150
Hoàn thiện	1500 x 1200



Phương án 25 (mm)	
Sàn thang	635 x 1250
Hoàn thiện	1000 x 1300



Phương án 26 (mm)	
Sàn thang	735 x 1250
Hoàn thiện	1100 x 1300




Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1560	1260	854	816
Cạnh A/C	1560	1260	954	916


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	1360	854	816
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	1360	854	816
Cạnh A/C	1160	1360	604	566


Phương án 27 (mm)	
Sàn thang	835 x 1250
Hoàn thiện	1200 x 1300



Phương án 28 (mm)	
Sàn thang	935 x 1250
Hoàn thiện	1300 x 1300






Phương án 29 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1250
Hoàn thiện	1400 x 1300



Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	1360	854	816
Cạnh A/C	1260	1360	654	616

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	1360	854	816
Cạnh A/C	1360	1360	754	716




Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	1360	854	816
Cạnh A/C	1460	1360	854	816



Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1560	1360	854	816
Cạnh A/C	1560	1360	954	916

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	1460	954	916
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	1460	954	916
Cạnh A/C	1160	1460	604	566




Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	1460	954	916
Cạnh A/C	1260	1460	654	616

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	1460	954	916
Cạnh A/C	1360	1460	754	716


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	1460	954	916
Cạnh A/C	1460	1460	854	816



Phương án 36 (mm)	
Sàn thang	1135 x 1350
Hoàn thiện	1500 x 1400



Phương án 37 (mm)	
Sàn thang	635 x 1450
Hoàn thiện	1000 x 1500




Phương án 38 (mm)	
Sàn thang	735 x 1450
Hoàn thiện	1100 x 1500


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1560	1460	954	916
Cạnh A/C	1560	1460	954	916

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1060	1560	1054	1016
Cạnh A/C	N/A	N/A	N/A	N/A


Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1160	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1160	1560	604	566



Phương án 39 (mm)	
Sàn thang	835 x 1450
Hoàn thiện	1200 x 1500



Phương án 40 (mm)	
Sàn thang	935 x 1450
Hoàn thiện	1300 x 1500



Phương án 41 (mm)	
Sàn thang	1035 x 1450
Hoàn thiện	1400 x 1500

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1260	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1260	1560	654	616

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1360	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1360	1560	754	716

Cửa mở	Thông thủy		Chiều rộng mở cửa	
	Cạnh A/C	Cạnh B/D	Cửa 1 cánh	Cửa Saloon
Cạnh B	1460	1560	1054	1016
Cạnh A/C	1460	1560	854	916



THANG MÁY GIA ĐÌNH KALEA VIỆT NAM

☎ Hotline: 1800 555 502
🖱 www.kalealifts.com.vn
✉ kalea_vietnam@kalealifts.com



Quét mã để xem
công trình thực tế

- 📍 Showroom Hà Nội: P.203, Tòa HITC 239 Xuân Thủy, P. Cầu Giấy, Hà Nội .
- 📍 Showroom TP.Hồ Chí Minh: Số 86 đường B2, Khu nhà phố Sari Town, KĐT SaLa, P. An Khánh, TP.HCM.
- 📍 Showroom Hải Phòng: Số HD.68, KĐT Vinhomes Marina, P. An Biên, Hải Phòng.
- 📍 Showroom Đà Nẵng: Số 438 đường 2/9, P. Hòa Cường, Đà Nẵng.
- 📍 Showroom Cần Thơ: 373 đường 30 tháng 4, P. Tân An, TP. Cần Thơ.